

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (ОАО «НПК «НИИДАР»)

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>Административно-хозяйственное управление</b>					
<i>Гараж</i>	Не требуется				
<i>Автоколонна №1</i>	Не требуется				
<i>Канцелярия</i>	Не требуется				
<i>Хозяйственный отдел</i>	Не требуется				
<i>Бюро обеспечения</i>	Не требуется				
<i>Хозяйственное бюро №1</i>	Не требуется				
<b>Второй отдел</b>					
<b>Инновационный дизайн-центр</b>					
<i>Бюро организации и обеспечения испытаний и производства</i>	Не требуется				
<i>Отдел проектирования и разработки инновационных проектов (ОП и РИП)</i>	Не требуется				
<i>Лаборатория разработки инновационных аппаратных систем и стенов</i>	Не требуется				
<i>Лаборатория разработки инновационных радиотехнических комплексов и модулей</i>	Не требуется				
<i>Лаборатория разработки специального и функционального программного обеспечения</i>	Не требуется				
<b>Конструкторско-технологический центр</b>					
<i>Конструкторский отдел - 1</i>	Не требуется				
<i>Конструкторская бригада - 11</i>	Не требуется				
<i>Конструкторская бригада - 12</i>	Не требуется				
<i>Конструкторский отдел - 2</i>	Не требуется				
<i>Конструкторская бригада - 21</i>	Не требуется				
<i>Конструкторская бригада - 22</i>	Не требуется				

№1464 - Перечень рекомендуемых мероприятий

Конструкторский отдел - 3	Не требуется				
Конструкторская бригада - 31	Не требуется				
Сектор - 32	Не требуется				
Отдел технической документации	Не требуется				
Бюро множительной техники	Не требуется				
Типографский участок	Не требуется				
Фотолаборатория	Не требуется				
Электротехнический участок	Не требуется				
Бюро технической документации	Не требуется				
БХЧ	Не требуется				
Архив копий	Не требуется				
Архив подлинников	Не требуется				
Группа изменений документации	Не требуется				
Планово-экономическое бюро	Не требуется				
ЭПТО					
Лаборатория 51					
96. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Напряженность: Согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	по фактору "Напряженность труда"			
	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
97. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
	Напряженность: Согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	по фактору "Напряженность труда"			
98. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП. Снижение времени воздействия ЭМП			

99. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"		
100. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Напряженность: Согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	по фактору "Напряженность труда"		
Участок сборки и макетирования узлов РЭА - 53	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП. Снижение времени воздействия ЭМП		
104. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"		
106. Инженер	Напряженность: Согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	по фактору "Напряженность труда"		
Научно-тематический центр - 3	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"		
Бюро 301	Не требуется			
Тематический отдел 31	Не требуется			
Лаборатория 312	Не требуется			
Тематический отдел 32	Не требуется			
Лаборатория 321	Не требуется			
Лаборатория 322	Не требуется			
Лаборатория 323	Не требуется			
Лаборатория 324	Не требуется			
Тематический отдел 34	Не требуется			

Лаборатория 341	Не требуется				
Лаборатория 342	Не требуется				
Тематический отдел 35	Не требуется				
Лаборатория 352	Не требуется				
Лаборатория 353	Не требуется				
Лаборатория 354	Не требуется				
<b>Научно-тематический центр - 4</b>					
Лаборатория 41	Не требуется				
Лаборатория 42	Не требуется				
Лаборатория 43	Не требуется				
<b>Опытно-экспериментальный центр</b>					
Металлообрабатывающее и инструментальное производство					
Производственно-диспетчерское бюро					
Монтажно-сборочное производство					
Монтажно-сборочный и регулировочный участок					
160. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендується предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
161. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендується предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
162. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендується предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
163. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендується предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
164. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендується предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			

165. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	мелдуетса прелдставлять компенсаци Тяжелсть: согласн характеру выполнелмой работы условия труда уллучшть не прелдставляелса возможным, рекомелдуетса прелдставлять компенсаци	Уллучшене условий труда по фактору " Тяжелсть трудового процесса"						
166. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Тяжелсть: согласн характеру выполнелмой работы условия труда уллучшть не прелдставляелса возможным, рекомелдуетса прелдставлять компенсаци	Уллучшене условий труда по фактору " Тяжелсть трудового процесса"						
167. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Тяжелсть: согласн характеру выполнелмой работы условия труда уллучшть не прелдставляелса возможным, рекомелдуетса прелдставлять компенсаци	Уллучшене условий труда по фактору " Тяжелсть трудового процесса"						
168. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Тяжелсть: согласн характеру выполнелмой работы условия труда уллучшть не прелдставляелса возможным, рекомелдуетса прелдставлять компенсаци	Уллучшене условий труда по фактору " Тяжелсть трудового процесса"						
169. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Тяжелсть: согласн характеру выполнелмой работы условия труда уллучшть не прелдставляелса возможным, рекомелдуетса прелдставлять компенсаци	Уллучшене условий труда по фактору " Тяжелсть трудового процесса"						
170. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Тяжелсть: согласн характеру выполнелмой работы условия труда уллучшть не прелдставляелса возможным, рекомелдуетса прелдставлять компенсаци	Уллучшене условий труда по фактору " Тяжелсть трудового процесса"						
171. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Тяжелсть: согласн характеру выполнелмой работы условия труда уллучшть не прелдставляелса возможным, рекомелдуетса прелдставлять компенсаци Шум: Обеспечить работником противошумными наушниками (берушамип), обеспелчивающипми снижене уровня звукового давлелния до нормы	Уллучшене условий труда по фактору " Тяжелсть трудового процесса"						
172. Пропитчик электротехнических изделий 2 разряда	Шум: Обеспечить работником противошумными наушниками (берушамип), обеспелчивающипми снижене уровня звукового давлелния до нормы	Уллучшене условий труда по фактору "Шум"						
	Тяжелсть: согласн характеру выполнелмой работы условия труда уллучшть не прелдставляелса возможным, рекомелдуетса прелдставлять компенсаци	Уллучшене условий труда по фактору " Тяжелсть трудового процесса"						
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Установить местный отсос	Снижене концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшене времени контакта с вредными веществами. Снижене кон-						

			центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
173. Слесарь-сборщик радио-электронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"				
174. Оператор микросварки 4 разряда	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"				
<i>Производственно-диспетчерское бюро</i>	Не требуется					
<i>Отдел технологической подготовки производства</i>	Не требуется					
<i>Бюро производственных маршрутов</i>	Не требуется					
<i>Планово-производственный отдел</i>	Не требуется					
<i>Бюро контроля внутренней кооперации</i>	Не требуется					
<i>Бюро планирования производства</i>	Не требуется					
<i>Группа организации документооборота</i>	Не требуется					
<i>Производственно-диспетчерский отдел</i>	Не требуется					
<b>Организационно-научное бюро</b>	Не требуется					
<b>Отдел внутреннего контроля и аудита</b>	Не требуется					
<i>Бюро внутреннего контроля</i>	Не требуется					
<i>Отдел главного метролога</i>	Не требуется					
<i>Отдел интеллектуальной собственности и патентования</i>	Не требуется					
<i>Отдел информационных технологий</i>	Не требуется					
<i>Бюро автоматизированных систем управления</i>	Не требуется					
<i>Бюро корпоративных информационных систем</i>	Не требуется					
<i>Бюро сопровождения информационных подсистем</i>	Не требуется					

Отдел капитального строительства	Не требуется				
Отдел охраны труда и экологии	Не требуется				
Отдел Системы менеджмента качества	Не требуется				
Бюро системы менеджмента качества	Не требуется				
Сектор нормоконтроля	Не требуется				
Отдел технического контроля	Не требуется				
Бюро рекламационной работы и входного контроля	Не требуется				
Бюро технического контроля ОМП, МСП					
220. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
221. Начальник бюро	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
222. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
Ремонтно-эксплуатационное управление					
Отдел главного энергетика	Не требуется				
Электрохозяйство	Не требуется				
Участок эксплуатации зданий и инженерных систем (ул. 8 Марта)	Не требуется				
Участок эксплуатации электрохозяйства (г. Зеленоград)	Не требуется				
Техническое бюро	Не требуется				
Руководство	Не требуется				
Управление государственного заказа	Не требуется				
Отдел организации и исполнения договоров по внешнеэкономиче-	Не требуется				

ской деятельности								
Отдел организации исполнения договоров по государственному заказу	Не требуется							
Отдел организации исполнения договоров по государственному заказу	Не требуется							
Бюро организации исполнения договоров ГОЗ по тематике ВКО	Не требуется							
Бюро организации исполнения договоров ГОЗ по тематике ВМФ	Не требуется							
Отдел формирования государственного заказа	Не требуется							
Бюро формирования и планирования заказов по ФЦП	Не требуется							
Управление имущества	Не требуется							
Бюро имущества (Москва)	Не требуется							
Управление персонала	Не требуется							
Отдел кадров	Не требуется							
Отдел реализации кадровой политики	Не требуется							
Управление по организации закупок	Не требуется							
Отдел по организации закупок	Не требуется							
Управление режима и безопасности	Не требуется							
Отдел режима и защиты информации	Не требуется							
Бюро режима и безопасности	Не требуется							
Бюро экономической безопасности	Не требуется							
Сектор ПД ИТР и ЗИ	Не требуется							
Юридический отдел	Не требуется							

Дата составления: 27.01.2020



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по  
общим вопросам

(должность)

(подпись)

Коснырев Д.А.

(Ф.И.О.)

06.02.20

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор

(должность)

(подпись)

Тигоров А.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель начальника Управления по  
персоналу-начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Ильина Н.А.

(Ф.И.О.)

06.02.20

(дата)

Заместитель начальника РЭУ

(должность)

(подпись)

Белов Н.В.

(Ф.И.О.)

06.02.20

(дата)

Начальник ОТиЗ

(должность)

(подпись)

Филимонова М.С.

(Ф.И.О.)

06.02.20

(дата)

Начальник юридического отдела-  
главный юрист

(должность)

(подпись)

Баранов П.С.

(Ф.И.О.)

07.02.20

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Пойдо Ю.М.

(Ф.И.О.)

05.02.20

(дата)

Начальник отдела охраны труда и эко-

ЛОГИИ

(должность)

(подпись)

Чупраков В.Н.

(Ф.И.О.)

07.02.20

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1628

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Рулев А.А.

(Ф.И.О.)

24.01.20

(дата)